



AUTOGENES SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN

DRUCKMINDERER

Die GCE Premium-Druckminderer, geliefert mit länderspezifischen Flaschenanschlüssen, ermöglichen den sicheren Umgang mit verdichteten Gasen.

Unsere Druckminderer liefern einen stabilen Arbeitsdruck mit der geforderten Durchflussrate für gewünschte Anwendungen. Die Druckminderer sind nach DIN EN ISO 2503 produziert und BAM zertifiziert. Damit bieten wir Ihnen die optimale Lösung für alle gängigen Anwendungen von ortsveränderlichen Anlagen.



SICHERHEIT

GCE Sicherheitseinrichtungen erfüllen alle Anforderungen der europäischen Norm: EN730-1 + EN730-2, mit dem internationalen Standard ISO5175.



SICHERHEITSEINRICHTUNG
GCE SAFE-GUARD-1



Gasrücktrittventil



SICHERHEITSEINRICHTUNG
GCE SAFE-GUARD-2



Gasrücktrittventil



Flammsperre



SICHERHEITSEINRICHTUNG
GCE SAFE-GUARD-3



Gasrücktrittventil



Flammsperre



Temperatur gesteuerte Nachströmsperre



SICHERHEITSEINRICHTUNG
GCE SAFE-GUARD-5



Gasrücktrittventil



Flammsperre



Temperatur gesteuerte Nachströmsperre



Druckgesteuerte Nachströmsperre




Reset-Einrichtung *

* mit eindeutiger Aktivierungsanzeige.

AUTOGEN SCHLÄUCHE

GCE bietet eine breite Palette von Autogenschläuchen die in Übereinstimmung mit ISO3821 gefertigt werden.

- Autogenschläuche (Rollenware)
- Autogenschläuche (Einzel- und Zwilling fertig konfektioniert)



ARBEITSSCHUTZ

Die Supervisor Auto Darkening Brille gehört zur neuesten Generation der Produkte für den Arbeitsschutz. Sie gewährleistet Sicherheit und maximalen Komfort für Personal aus dem Bereich Schweißen, Schneiden und verwandte Prozesse.

- Einstellungen: DIN 5/11; Automatische Abschaltung
- Empfindlichkeitseinstellung in fünf Stufen 7/11
- Ultra soft Gummi Auflage
- Warnsignal bei geringem Batteriestand
- Optische Klasse: 1/1/1/2
- Freie Hände zum Arbeiten
- Perfekter Sitz auch mit Schutzhelm
- Standards: 89/686/EEC & EN-379

**SUPER
VISOR**
Auto Darkening Goggle



BRENSCHNEIDDÜSEN

Unser GCE Handbrennschneiddüsen-Programm umfasst verschiedene Anwendungen, zum Beispiel:

- Gasemischende Brennschneiddüsen



COOLEX® Düsen

- Injector Brennschneiddüsen



- Fugenhobeln Düsen



- Nietkopfschneiddüsen



GCE X511® ORIGINAL HANDSCHNEIDBRENNER

Der GCE X511 Handschneidbrenner ist das ideale Werkzeug zum Brennschneiden. Entwickelt und produziert, um den höchsten Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

X511 sicher, robust und zuverlässig
seit über 20 Jahren im Markt etabliert!
Der Erfolg gibt uns Recht!

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER:

- Vor der Arbeitshand angeordnete Brennerventile
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ein Brenner für alle Gase einsetzbar
- Gasemischende Düsenteknik für hohe Betriebssicherheit
- Schneidleistung bis 500 mm



GASEMISCHENDE DÜSEN SYSTEM COOLEX®



Gasemischende Düsenteknik für höchste Betriebssicherheit „System COOLEX®“.
Die GCE COOLEX® Düse mit dem speziellen Kühlkanal ist von GCE patentiert.

Bei konventionellen Schneiddüsen dringt heißes Gas von der Heizflamme in den Schneidsauerstoffkanal und verursacht starke Erwärmung, häufig bis zu 500°C und höher. Das Düsensystem COOLEX® löst dieses Problem.

Bereits während des Vorwärmens strömt ein wenig Sauerstoff aus dem Heizrasterkanal und bewirkt eine effiziente innere Kühlung der Düsen, dieser sogenannte Kühlstrom durchläuft einen kleinen Kanal von der Heizrasterleitung zum Schneidsauerstoff Kanal. bis zu 6-fach höhere Düsenstandzeiten können damit erreicht werden.

RESULTAT:

- Höhere Lebensdauer der Düsen
- Minimiertes Risiko des Rückschlages
- Weniger Betriebsunterbrechungen



EUROPE

TSCHECHISCHE REPUBLIK

GCE Trade s.r.o.
Zizkova 381
CZ-583 81 Chotebor
Phone: +420 569 661 122
Fax: +420 569 661 107
sales.cz@gcegroup.com

PORTUGAL

GCE Portugal
Rua do FeiraPark, 50, Piso 2, sala 8
PT-4520-632 São João de Vêr
Phone: +351 256 373 682
Fax: +351 256 378 260
sales.pt@gcegroup.com

GROSSBRITANNIEN, IRLAND

GCE Ltd.
Building 100, Penny Lane
Empress Park, St Helen's
Merseyside, WA11 9DB
Phone: +44 (0)1942 29 29 50
Fax: +44 (0)1942 29 29 77
sales.gb@gcegroup.com

ASIEN

INDIEN

GCE India Pvt. Ltd.
59, 1st Floor,
Millers Road, Benson Town,
Bangalore - 560046, Karnataka
Phone: +91 802 363 1685
Fax: +91 802 353 0110
sales.in@gcegroup.com

FRANKREICH

GCE S.A.S.
70, rue du PUIITS CHARLES
BP N° 40110
FR-58403 La Charité-sur-Loire
Phone: +33/3 86 69 46 00
Fax: +33/3 86 70 09 15
sales.fr@gcegroup.com

RUSSLAND

GCE Krass OOO
Russian Federation
129343, Moscow,
Urzhymyskaya Street, no 4
Phone: +7 495 745 26 99
Fax: +7 495 745 26 90
sales.ru@gcegroup.com

DEUTSCHLAND

GCE GmbH
Weyherser Weg 8
36043 Fulda
Phone: +49 (0)661-8393-0
Fax: +49 661 8393 25
sales.de@gcegroup.com

RUSSLAND

GCE Krass OOO
Russian Federation
194100, Sankt Petersburg
Kantemirovskaya, 12A
Phone: +7 812 323 86 21
Fax: +7 812 323 86 49
sales.ru@gcegroup.com

UNGARN

GCE Hungária Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 68.
H-2314 Halásztelek,
Phone: +36 (24) 521 200
Fax: +36 (24) 521 201
sales.hu@gcegroup.com

RUMÄNIEN

GCE Romania S.R.L
22, Al.Puskin Street, Ap.1,
Bucharest 1, 011996
Phone: +40 21 316 76 72
Fax: +40 21 316 76 74
sales.ro@gcegroup.com

ITALIEN

GCE Mujelli spa
Via F. Cervi, 11
37036 San Martino B.A. (VR)
Phone: +39 045 878 0 525
Fax: +39 045 878 0 750
sales.it@gcegroup.com

SPANIEN

GCE Ibérica, S.L.U.
Avda. de la Democracia,
7 - Oficina 311
ES-28031 Madrid
Phone: +34 915 711 470
Fax: +34 915 712 756
sales.es@gcegroup.com

POLEN

GCE Sp z o.o.
ul. Drapieżska 12
03-581 Warszawa
Phone: +48 22 511 23 57
Fax: +48 22 677 70 90
sales.pl@gcegroup.com

SCHWEDEN

GCE Norden AB
Box 21044
Källvattengatan 9
200 21 Malmö
Phone: +46-40-388300
Fax: +46-40-388353
sales.se@gcegroup.com

AMERIKA

LATEINAMERIKA

GCE Latin America
Po.Box: 0843-01211
Panamá
Republica de Panamá
Phone: +507 317 61 68
Fax: +507 317 65 00
sales.pa@gcegroup.com

MEXIKO

GCE Gas Control Equipment SA de CV
Miguel de Cervantes Saavedra 193
Ampliación Granada Miguel Hidalgo
Distrito Federal 11529, México
Phone: +52 55 2626 1439
sales.pa@gcegroup.com



Gas Control Equipment
www.gcegroup.com